



**Matthias
Hartmann**
orthopädie + sport

MIOSOL®



Secosol®

GESAMTKATALOG



Hoch individualisierte Produkte sind eine Voraussetzung dafür, dass Ihre Kunden wieder spüren, was es heißt „**Bewegung erleben**“.

WILLKOMMEN

Willkommen bei **Matthias Hartmann Orthopädie + Sport**
Unser Kredo ist „**Bewegung erleben**“

Mit der Eröffnung unseres Orthopädiefachgeschäftes sowie des Sportshop Endsports im Jahr 1991 begann die Erfolgsgeschichte der heutigen **Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**, mit Sitz in Dillenburg-Frohnhäusern.

Höchste Fachkompetenz und konsequente Kundenorientierung sind für uns besonders wichtig und bilden die Grundlage der raschen Entwicklung unseres Unternehmens. An zwei Standorten, in Dillenburg-Frohnhäusern und Eschenburg-Hirzenhain, befinden sich heute drei miteinander verzahnte Unternehmen.

Jüngstes Mitglied in unserem Unternehmensverbund ist die 2017 gegründete Mio-Sportakademie. Mit Ihrem Fort- und Weiterbildungsprogramm sorgt sie dafür, dass die Versorgung Ihrer und unserer Kunden stets nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgt, und bildet zudem eine Plattform für einen fachspezifischen Wissensaustausch unter Ärzten, Sportwissenschaftlern, Sporttherapeuten, Orthopädienschuhtechnikern oder Sportinteressierten.

Hoch individualisierte Produkte sind eine Voraussetzung dafür, dass Ihre und unsere Kunden wieder spüren, was es heißt „**Bewegung erleben**“. Um dies zu garantieren, arbeiten wir seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Spitzensportlern, insbesondere aus den Bereichen Leichtathletik und Fußball, zusammen. Denn wo könnte Beanspruchung und Belastung höher sein als hier?

Die Erkenntnisse aus dieser engen Zusammenarbeit fließen in unsere Produkte ein. Insbesondere im Bereich der Einlagenherstellung arbeiten wir stets daran, die Produktqualität durch Verwendung neuester Materialien und den Einsatz innovativer Fertigungstechniken zu verbessern. So erreichen wir ein Höchstmaß an Qualität und Individualität, die unsere Einlagensysteme Secosol® und Miosol® auszeichnen.

Es ist unser täglicher Anspruch, durch Produkte mit uneingeschränkter Funktionalität, hoher Qualität, hervorragendem Tragekomfort und durchdachten Schutzkonzepten, zu begeistern.




Daniel Hartmann


Matthias Hartmann

INHALT

HARTMANN

- 5 Über uns
- 6 Eigene Herstellung
- 7 Unser Qualitätsversprechen
- 8 Unsere Marken

SECOSOL®

- 10 Secosol®
- 12 Das Konzept
- 13 Unser Service
- 14 Zertifizierte Schuhhersteller
- 16 Der richtige Bausatz
- 20 Fräsrohlinge + Tiefziehrohlinge
- 22 Secosol® complete+ ortho
- 24 Secosol® complete-kit
- 25 Secosol®-Aufbaumaterial
- 26 Einlagenfertigung
- 27 Schuhzurichtung
- 28 Secosol® Marketing-Service

MIOSOL®

- 30 Miosol®
- 32 Knowhow aus dem Spitzensport
- 34 Miosol® Sporeinlagen
 - 34 Gesa Krause
 - 35 Running
 - 36 Soccer
 - 38 Game
 - 39 Track&Field
 - 40 Ski
 - 41 Workout
 - 42 Strongman
 - 43 Woodway
- 44 Miosol® Alltags-Einlagen
 - 46 Kids
 - 48 City
 - 49 Lady
 - 50 Business
 - 51 Air
 - 52 Comfort
 - 53 SoftZero
 - 54 Sensitive
- 56 Miosol® Kundenservice
- 58 Miosol® Marketing-Service

MATERIALIEN

- 60 Miosol® Material
- 64 Reballance
- 65 Secolino® Material
- 66 Miosol® Dry
- 67 Ablaufplan MySecosol/MyMiosol

FORMULARE

- 68 Bestellformular Secosol®
- 70 Bestellformular Individuelle Einlagen Secosol® und Miosol®

ÜBER UNS

Kompetenz im Team

Seit mehr als 25 Jahren setzen wir Maßstäbe in der individuellen, orthopädienschuhtechnischen Versorgung bei Fuß- und Knieproblemen.

Unser Team aus Orthopädienschuhmachern, Orthopädietechnikern und Sportwissenschaftlern besitzt dafür einen idealen Mix aus handwerklichen Fähigkeiten sowie guten anatomischen und pathologischen Kenntnissen.

Durch die Zusammenarbeit und Versorgung nationaler und internationaler Spitzensportler verschiedenster Disziplinen gewinnen wir zudem umfangreiche Erkenntnisse zur Prävention von Belastungsschmerzen des Bewegungsapparates.

Unser Knowhow sowie die gewonnenen Informationen fließen in Forschungsprojekte ein, die wir gemeinsam mit dem Institut für Gesundheitsförderung und -forschung (IGFF) betreiben, um die Versorgung von Menschen mit Fuß- und Knieproblemen immer noch ein bisschen besser zu machen.

Eigene Produktentwicklung

Unsere Kompetenz im Bereich der orthopädischen Maßanfertigung und Schuhzurichtung sowie die durch wissenschaftliche Studien gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Entwicklung unserer eigenen Einlagensysteme Secosol® und Miosol®.

Durch Secosol® - Das Einlagensystem für Sicherheitsschuhe sowie Miosol® - Das Einlagensystem für Sport- und Freizeitschuhe, sind wir in der Lage, eine umfassende, individuelle und vielseitige orthopädische Lösung, für Ihre und unsere Kunden, auf höchstem Niveau anzubieten.

Es ist unser täglicher Anspruch, durch Produkte mit uneingeschränkter Funktionalität, hoher Qualität, hervorragendem Tragekomfort und durchdachten Schutzkonzepten, zu begeistern. Überzeugen Sie sich selbst!

EIGENE HERSTELLUNG

Um den Fertigungsprozess und die Qualität stets kontrollieren zu können, setzen wir bei unseren Produkten auf eigene Herstellung und den Einsatz modernster Technik.

Die Einlagen werden per CAD konfiguriert und anschließend von CNC Einlagenfräsen millimetergenau produziert. So garantieren wir eine absolute Maßhaltigkeit und hohe Qualität unserer Produkte. Auch individuelle Einlagen können stets nachgefertigt werden.



Durch den Einsatz innovativer Fertigungstechniken und die Verwendung neuester Materialien gelingt es uns, die Einlagen auf unterschiedlichste Bedürfnisse abzustimmen und ein Höchstmaß an Qualität und Individualität zu erreichen.

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN



Als Hersteller von Gesundheitsprodukten legen wir besonders viel Wert auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte.

Aus dem Grund produzieren wir ausschließlich in Deutschland sowie den europäischen Nachbarländern.



Alle unsere Produkte durchlaufen strenge Sicherheitskontrollen. Die von uns verwendeten Stoffe sind schadstoffgeprüft und werden regelmäßig auf Ihre zytotoxischen Eigenschaften getestet.

Doch das allein reicht nicht aus, um qualitativ hochwertige Produkte garantieren zu können. Ganz wesentlich ist für uns außerdem die hohe Kompetenz unserer eigenen Fachkräfte. Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen in unserer Mio-Sportakademie garantieren wir eine Versorgung Ihrer und unserer Kunden nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

UNSERE MARKEN

Secosol® – Das Einlagensystem für Sicherheitsschuhe

Seit Einführung der DGUV 112-191 im Jahr 2007 müssen Einlagen für Sicherheitsschuhe eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen, um die Sicherheit des Arbeitnehmers zu gewährleisten und gleichzeitig größtmöglichen Komfort zu bieten.

Mit unserem hohen Fachwissen und umfangreichen Fertigungs-Knowhow ist es uns gelungen, das individuellste und qualitativ hochwertigste Einlagensystem für Sicherheitsschuhe am Markt zu entwickeln.

Unser Secosol®-Einlagensystem für Sicherheitsschuhe ist mittlerweile für über 2.000 Schuhmodelle von mehr als 45 Herstellern zertifiziert sowie baumustergeprüft und damit das meist verbreitete Einlagen-System für Sicherheitsschuhe in Europa.

Kurz gesagt, Sie brauchen nur - **Eine für alle!**

UNSERE MARKEN

Miosol® – Das Einlagensystem für Sport- und Freizeitschuhe

Unser Pendant im Bereich der Sport- und Freizeitschuhe ist Miosol®. Während die Schuhe den unterschiedlichen Belastungen und Anforderungen angepasst wurden, waren die Einlagen diesbezüglich bisher wenig flexibel. Auf unserem Weg zu noch mehr Individualisierung, wollten wir genau das ändern.

Aus diesem Grund haben wir die Korrekturformen und Materialeigenschaften der Miosol®-Einlagen perfekt

auf die sport- und alltagsspezifische Belastung des Fußes abgestimmt und mit einem ansprechenden Design versehen.

Mehr als 18 verschiedene Varianten der Miosol®-Einlage garantieren Ihnen heute eine optimale und schicke Versorgung Ihres Kunden, bei allen seinen Aktivitäten.

Er ist damit - **Für alles bereit!**



Seit mehr als 25 Jahren setzen wir unser Knowhow und Engagement dafür ein, Ihren Kunden einen gesunden und schmerzfreien Bewegungsablauf zu ermöglichen. Unser Team aus Orthopädie-schuhmachern, Orthopädietechnikern und Sportwissenschaftlern besitzt dafür einen idealen Mix aus handwerklichen Fähigkeiten sowie guten anatomischen und pathologischen Kenntnissen.

SECOSOL®

» Secosol® – Das Einlagensystem für Sicherheitsschuhe – ist für über 2.000 Schuhmodelle zertifiziert und zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Sicherheit, Qualität und Komfort aus.



DAS KONZEPT

Orthopädische Einlagen und Sicherheitsschuhe müssen seit Einführung der DGUV Regel 112-191 im Jahr 2007 höchste Anforderungen sowohl hinsichtlich ihrer orthopädischen Funktion als auch ihres Komforts erfüllen.

Gemeinsam mit Prüf- und Forschungsinstituten, Universitäten sowie Experten für Arbeitsschutz entwickeln wir seither Technologien und Versorgungskonzepte, um schmerzfreies Gehen und Stehen im Berufsalltag zu ermöglichen bzw. Folgeschäden am Bewegungsapparat vorzubeugen.

Unser Secosol® - Einlagensystem für Sicherheitsschuhe ist das umfangreichste, hochwertigste und individu-

ellste Versorgungskonzept am Markt und bietet Ihnen Lösungen, unabhängig von Ihrem Fertigungsverfahren, an.

Es ist nahezu überall einsetzbar, denn es ist vom Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI) und dem TÜV Rheinland für über 2.000 Sicherheits- und Berufsschuhe zertifiziert bzw. baumustergeprüft und entspricht den Anforderungen der „Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit (PSA) bei der Arbeit“ (DGUV Regel 112-191). Selbstverständlich ist es ebenfalls ÖNorm-konform.

Kurz gesagt, Sie brauchen nur - **Eine für alle!**



UNSER SERVICE

Wir erweitern unsere Produktpalette ständig, damit Sie Ihre Kunden bestmöglich versorgen können.

Mit modernsten Diagnoseverfahren und Maschinen fertigen wir die individuelle ESD Sicherheitsschuh-Einlage mit speziellen Dämpfungselementen an. Sie ist genau auf die Bedürfnisse der Füße und der Fehlstellungen angepasst und berücksichtigt die bestehenden Baumusterprüfnormen.

Beste Ergebnisse erzielen wir mit größtmöglichem Wissenstransfer. Aus dem Grund bieten wir Ihnen in regelmäßigen Abständen Workshops in unserem Hause an, um Sie stets mit allem Neuen und Wissenswerten zu versorgen.



EN ISO 20347:2012
EN ISO 20345:2011
Ö-Norm-konform

ZERTIFIZIERTE SCHUHERSTELLER

Secosol® ist für über 2.000 Sicherheits- und Berufsschuhe von mehr als 45 Herstellern gemäß DGVU 112-191 zertifiziert und ÖNorm-konform.



FÜR ALLE PROBLEME DIE RICHTIGE EINLAGE. FÜR JEDE LÖSUNG DER RICHTIGE BAUSATZ.

Es gibt viele Anforderungen an orthopädische Einlagen – für alle ist **Secosol®** genau die richtige. Wir bieten Ihnen zu unseren vier Polstervarianten

auch die richtige Korrektur, sodass Sie die Einlage individuell gestalten können.

Wählbare Deckenvarianten:



- Textildecke:
- ▶ 2 mm EVA-Material 35° ± 5 Shore, kaschiert mit leitfähigem Textilbezug
 - ▶ Für höchsten Tragekomfort
 - ▶ Ansprechendes Design



- EVA-Decke:
- ▶ 3 mm EVA-Material 50° ± 5 Shore
 - ▶ Hoch abriebfest, stabilisierend, langlebig

Wählbare Polstervarianten:



Secosol®
Einlagen-Bausatz
Art. 9516 A

Secosol®
Einlagen-Bausatz
Art. 9516 B

Secosol®
Einlagen-Bausatz
Art. 9516 C

Secosol®
Einlagen-Bausatz
Art. 9516

Secosol®-Bausatz BASE

Unsere BASE-Variante ist der Allrounder, sie besticht durch eine gut ausgeprägte Längsgewölbestütze mit passendem Widerlager sowie einer leichten Fersenschale für die bessere Fersenführung.

Mögliche Indikationen bei handwerklicher Bearbeitung:

- ▶ Knick-Senk-Spreizfuß
- ▶ Achillodynie
- ▶ Fersensporn/Plantarfasciitis
- ▶ Plattfuß
- ▶ Genu Varus/Valgus
- ▶ Metatarsalgie
- ▶ Abgesenkter Hohlfuß

Secosol®-Bausatz COMFORT

Unsere Comfort-Variante ist die richtige Wahl für Sandalen und Pantolletten sowie für Schuhe mit niedriger Schafthöhe (Businessschuhe/Sneaker). Merkmale sind ein langgezogenes Längsgewölbe und eine nur sehr leicht ausgeprägte Fersenschale mit leichtem Gegenhalt lateral.

Mögliche Indikationen bei handwerklicher Bearbeitung:

- ▶ Senk-Spreizfuß
- ▶ Fersensporn/Plantarfasciitis
- ▶ Gut geeignet für breite Füße
- ▶ Genu Varus/Valgus
- ▶ Metatarsalgie

Secosol®-Bausatz CONTROL

Die Control-Variante zeichnet sich durch eine starke Sustentakelumstütze mit starkem Gegenhalt lateral aus sowie einer leichten Tieferlegung der Basis-V. Die Fersenschale ist niedrig gehalten.

Mögliche Indikationen bei handwerklicher Bearbeitung:

- ▶ Hypotone Knick-Senkfüße
- ▶ Plattfuß
- ▶ Achillodynie
- ▶ Fersensporn/Plantarfasciitis
- ▶ Hinteres-Schienbeinkantensyndrom
- ▶ Vorderes-Schienbeinkantensyndrom
- ▶ Vorfuß Abduktion
- ▶ Abgesenkter Hohlfuß
- ▶ Innenrotiertes Gangbild
- ▶ JumpersKnee

S SOFT: Erhältlich in 35° ± 5 Shore **H** HARD: Erhältlich in 45° ± 5 Shore



S H

Secosol®-Bausatz CONTROL-LIGHT

Die Control-light Variante ist der Control-Variante sehr ähnlich, jedoch mit stark reduzierter Längsgewölbestütze und mit deutlich stärkerer Tieferlegung der Basis-V bei gleichbleibendem Widerlager.

Mögliche Indikationen bei handwerklicher Bearbeitung:

- ▶ Leichter Knick-Senkfuß
- ▶ Supinatorische Fehlstellungen (leichter Klumpfuß)
- ▶ Leichter abgesenkter Hohlfuß
- ▶ Varische Ferse
- ▶ Genu Varus



S H

Secosol®-Bausatz BASE mit Plantarsehnen-Polster

Die Korrektur entspricht der Base-Variante, jedoch zusätzlich mit großzügigem Plantarsehnen-Polster in Y-Form, um eine bestmögliche Polsterung aller Anteile der Plantarsehne zu gewährleisten.

Das Polster ist im Lieferumfang enthalten.

Bitte geben Sie bei der Bestellung links, rechts oder beidseits an.



S H

Secosol®-Bausatz BUSINESS

Unsere Business-Variante ist wie der Name schon sagt für Businesschuhe entwickelt, wobei sie auch gut bei Füßen mit erhöhtem Volumen oder Schuhen mit geringem Platzangebot verwendet werden kann. Merkmale sind ein langes Längsgewölbe, minimierter Gegenhalt lateral sowie keine Fersenschale.

Mögliche Indikationen bei handwerklicher Bearbeitung:

- ▶ Senk-Spreizfüße
- ▶ Metatarsalgie
- ▶ Fersensporn/ Plantarfasciitis
- ▶ Leichte Knickfüße



S H

Secosol®-Bausatz BASE mit Fersensporn-Polster

Die Korrektur entspricht der Base-Variante, jedoch zusätzlich mit großzügigem Fersensporn-Polster, das den Ansatz der Plantarsehne mit einschließt. Dies gewährleistet einen weichen, fließenden Übergang.

Das Polster ist im Lieferumfang enthalten.

Bitte geben Sie bei der Bestellung links, rechts oder beidseits an.




S H

Secosol®-Bausatz SENSO

Die Senso Variante ist die sensomotorische Lösung für den Sicherheitsschuh. Dieses Modell ist nur bestellbar nach der Teilnahme an einem **foot power** Basisseminar.

Mögliche Indikationen bei handwerklicher Bearbeitung:

- ▶ Hypotoner Knick-Senkfuß
- ▶ Abgesenkter Hohlfuß
- ▶ Vorfuß Abduktion
- ▶ Innenrotiertes Gangbild
- ▶ RunnersKnee
- ▶ JumpersKnee
- ▶ Genu Varus/Valgus
- ▶ Hinteres-Schienbeinkantensyndrom
- ▶ Vorderes-Schienbeinkantensyndrom



Einlage nach Abdruck

Wir fertigen die **Secosol**®-Einlagen auch gerne individuell für Ihren Kunden. Senden Sie uns einfach einen Scan (2D oder 3D), Trittschum oder Blauabdruck zusammen mit dem ausgefüllten Auftragsformular für die Einlagen-Komplettmontage zu. Dieses entnehmen Sie bitte dem Download-Bereich auf www.secosol.de.


Dabei ist es möglich, die Einlage lediglich ausgefräst als individualisierter Bausatz zu erhalten oder als Komplettmontage.

S H



SECOSOL®-FRÄSROHLINGE


Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Fräsrohlingen für Ihr CAD/CAM-System, von einzelnen Rohlingen bis hin zur Platte – sicher werden Sie bei uns fündig. Bitte entnehmen Sie die richtige Form aus den „Secosol®-Fräsrohlinge-Maßschablonen“.



SECOSOL®-TIEFZIEHROHLINGE

Unser Secosol®-Tiefziehrohling ist für alle orthopädischen Schuhmacher, die ihre Kunden konventionell über einen Gips oder Einlagenholz versorgen möchten. Der Tiefziehrohling ist in zwei Größen (bis Gr. 43 und bis Gr. 50) erhältlich. Die Decke und das Aufbaumaterial bestehen aus

EVA und sind thermoplastisch verformbar, sodass Sie Ihre Kunden so individuell wie möglich versorgen können. Die genaue Anwendung entnehmen Sie bitte der Anbauanleitung in unserem Download-Bereich auf www.secosol.de.



Polsterdecke
Stärke: 3 mm

Längsgewölbestück
Stärke: 8 mm, in 35° oder 45° ± 5 Shore erhältlich

Fersenpolster
Stärke: 6 mm

Vorfußpolster
Stärke: 6 mm

Aufbaumaterial
Stärke: 8 mm, in 35° oder 45° ± 5 Shore erhältlich



SECOSOL®-COMPLETE+ ORTHO


- » innovatives dreistufiges Einlagensystem
- » Schale, Polster und Decke sind bereits fertig verklebt
- » hohes Maß an Passgenauigkeit und Komfort
- » effektiver Stoßabsorber in der Fersenschale
- » 35° Einlagenkern
- » thermoplastisch verformbar
- » ESD-fähig
- » einfache und schnelle Verarbeitung
- » erhältlich in Einzelgrößen 35-50
- » mit den geprüften Secosol®-Aufbaumaterialien individuell veränderbar
- » konform nach DGUV 112-191 und Ö-Norm



Die Lösung für alle Orthopädieschuhmacher und -techniker, die sich eine schnelle, einfache und qualitativ hochwertige Versorgung für ihren Kunden wünschen!

Die **Secosol® Complete+ ortho** ist ein innovatives Einlagensystem, welches auf drei Stufen basiert. Das Versorgungs-Konzept reicht von einer leicht unterstützenden Einlage (low) bis hin zu einer korrigierenden Einlage (high).

Schale, Polster und Decke der Complete+ sind bereits fertig verklebt und in den Einzelgrößen 35-50 erhältlich. Die Complete+ ortho Einlagen sind auf alle gängigen Schuhhersteller angepasst und somit „ready to go“!



high

mid

low



Verbessertes Fußklima



Atmungsaktiv



Energie Rückgewinnung



Antistatisch



Shock Absorber



- » thermoplastische Verformbarkeit
- » in Doppelgrößen erhältlich: von Gr. 35/36 bis Gr. 49/50
- » Unterteil aus unserem bewährten EVA 35° ±5 Shore
- » Pelotte im Set enthalten
- » mit Textil- oder EVA-Decke
- » konform nach DGVU 112-191 und Ö-Norm
- » ESD-geeignet



- ✓ Neu: mit flacher Decke
- ✓ jetzt noch einfacher zu verarbeiten
- ✓ und noch individueller anpassbar

SECOSOL®-COMPLETE-KIT

Das bewährte **Secosol® complete-kit** jetzt neu mit Flat-Cover. Neben all unseren individuellen Lösungen bieten wir Ihnen überdies ein bereits vorkonfiguriertes Ergebnis für die unkomplizierte Versorgung: das **Secosol® complete-kit!** Das **Secosol® complete-kit** können Sie als Bausatz in Doppelgrößen von 35/36 – 49/50 bestellen.



SECOSOL®-AUFBAUMATERIAL

EVA-Aufbaumaterial blau

Für Verkürzungsausgleich, Innen- oder Außenranderhöhung etc.

Erhältlich in:

- ▶ 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
- ▶ 35 oder 45° ± 5 Shore
- ▶ Format DIN A4 oder als Platte 70x105 cm



Stoßabsorber rot

Unser Hypershock ist das ideale Dämpfungselement in der Einlage.

- ▶ Besonders als Vorfuß- oder Fersenpolster zu empfehlen
- ▶ Sehr gute Rückstellkraft
- ▶ Sehr stark stoßabsorbierend

Erhältlich in:

- ▶ 3 mm, 5 mm
- ▶ 25° ± 5 Shore
- ▶ Format DIN A4 oder als Platte 70x105 cm



Stoßabsorber azur-blau

Dieses Polster ist ideal als Fersensporn/Plantarsehnenpolster. Es kann auf der gesamten Einlage eingesetzt werden, solange es mit der Decke abgedeckt wird.

- ▶ Hohe Rückstellkraft

Erhältlich in:

- ▶ 6 mm
- ▶ 14° ± 5 Shore
- ▶ Format DIN A4 oder als Platte 70x105 cm



Hartmann Safetypren Spezialkleber

Unser Hartmann Safetypren Spezialkleber ist ein antistatischer Neoprenklebstoff, der gut streichfähig und einfach zu verarbeiten ist. Ein 200 g Gebinde reicht etwa für 8 Paar **Secosol®**-Einlagen. Alle **Secosol®**-Produkte dürfen ausschließlich mit diesem Klebstoff verklebt werden.

Erhältlich in:

- ▶ 200 g, 800 g





EINLAGENFERTIGUNG

Wir fertigen für Sie individuell nach Abdruck

Sie haben Ihre Kapazitätsgrenzen erreicht oder möchten Ihre Einlagenfertigung dauerhaft oder nur auf Zeit auslagern. Kein Problem! Wir fertigen die Secosol®-Einlagen auch gerne individuell für Ihre Kunden an, damit Sie mehr Zeit für die persönliche Betreuung und Beratung haben. Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Einlage nur ausgefräst, als individualisierten Bausatz oder als Komplettmontage erhalten möchten.


Dazu benötigen wir lediglich

- » einen Scan (2D oder 3D), Trittschaum oder Blauabdruck sowie
- » das ausgefüllte Auftragsformular für die Einlagen-Komplettmontage aus unserem Downloadbereich unter www.secosol.de
- » gerne können Sie uns auch Ihre fertig konstruierte .stl-Datei zusenden

Für die Anfertigung der individuellen ESD-Sicherheitsschuh-Einlagen stehen an unserem Standort in Eschenburg-Hirzenhain ein hochwertiger Maschinenpark mit modernsten Maschinen zur Verfügung. Aus dem Grund garantieren wir Ihnen schon jetzt eine sorgfältige, schnelle und qualitativ hochwertige Anfertigung der Einlagen.



https://hartmann-os.com/wp-content/downloads/secosol_einlagenfertigung_de.pdf



SCHUHZURICHTUNG

Wir übernehmen für Sie die Zurichtung am Arbeitssicherheitsschuh

Sie müssen für einen Kunden einen Sicherheitsschuh umbauen, wissen aber nicht, welches Material und welchen Kleber Sie verwenden dürfen?

Das umfangreiche Angebot spezieller orthopädischer Schuhzurichtungen in Kombination mit Sicherheitsschuhen verschiedenster Hersteller empfinden Sie als unübersichtlich?

Gemeinsam mit verschiedenen Sicherheitsschuh-Herstellern haben wir ein zertifiziertes Veränderungsverfahren für Sicherheitsschuhe entwickelt, das die Anforderungen der DGUV 112-191 sowie der EN ISO 20345 und EN ISO 20347 erfüllt.

Wir übernehmen daher gerne für Sie die fachgerechte orthopädische Zurichtung von Sicherheitsschuhen Ihrer Kunden.

Dazu benötigen wir lediglich

- » den Sicherheitsschuh Ihres Kunden sowie
- » Ihre Angaben über die gewünschte Veränderung im Sohlenaufbau

So können Sie ganz sicher sein, dass der Schuhumbau Ihres Kunden normgerecht und baumustergeprüft erfolgt.





Schuerhöhung

Schuerhöhungen werden z.B. bei Längendifferenzen der Beine benötigt. Die Schuerhöhung sollte max. 3,5 cm betragen.



Sohlenrolle

Die Sohlenrolle entlastet den Fuß in der Schrittentwicklung. Die Wirkung richtet sich nach der Lage des Abrollscheidelpunktes. Die mechanische Schrittweite wird somit beeinflussbar.



Innen- / Außenranderhöhung

Durch die Sohlenranderhöhung werden im Stand die Auftrittsebene des Beines bzw. des Fußes und beim Gehen die Abwicklungsrichtung verändert.

Max. Erhöhung: 0,8 cm.



MySECOSOL

Gestalten Sie Ihre eigene Secosol®-Einlage!

Unterstreichen Sie gemeinsam mit uns Ihre Kompetenz bei Ihrem Kunden und kreieren Sie mit MySecosol Ihre eigene Secosol®-Einlage.

Dazu bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten:

Bewerben Sie Ihr Unternehmen mit einer personalisierten Textildecke oder entwickeln Sie sogar Ihre eigene Einlagen-Topographie.

Eigenes Einlagen-Design:

Das Secosol®-Einlagensystem ist für über 2.000 Sicherheits- und Berufsschuhe zertifiziert und ÖNorm-konform. Mit MySecosol haben Sie die Möglichkeit, die Secosol®-Einlage für Ihre Firma zu personalisieren. Bewerben Sie Ihr Unternehmen mit einer individualisierten Textildecke und präsentieren Sie Ihrem Kunden Ihre spezielle Kompetenz im Bereich der Berufs- und Sicherheitsschuhe. Versehen Sie die Bezugsdecke im Fersenbereich mit Ihrem Firmenlogo! Dies ist bereits ab einer niedrigen Abnahmemenge von nur 250 Paaren möglich.

Sie möchten gerne eine vollständig individuell designte Decke haben, um ihr Firmenprofil weiter herauszustellen und sie unverwechselbar gegenüber dem Wettbewerb zu machen? Gerne erarbeitet unsere Marketingabteilung ein individuelles Layout und Angebot für Sie.

Eigene Einlagen-Form:

Innerhalb unseres Secosol®-Einlagensystems ist es nicht nur möglich, das Design für Ihre Firma anzupassen, sondern auch die Topographie der Einlage. Das heißt: Sollten Sie in unserem Einlagenkatalog nicht die richtige Korrekturvariante finden, die zu Ihrer Philosophie passt, so digitalisieren wir gerne Ihre vorhandene Einlage für Sie.

Die digitalisierten Modelle werden bei jeder Ihrer Bestellungen exklusiv für Sie ausgefräst. Selbstverständlich sichern wir Ihnen zu, dass dabei die Daten nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht von uns weiterverwendet werden!

Genauere Angaben zum Ablauf finden Sie unter:



https://hartmann-os.com/wp-content/downloads/secosol_ablaufplan_de.pdf

WERBEMITTEL

Steigern Sie Ihren Verkaufserfolg!

Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ihren Verkaufsaktivitäten und bieten Ihnen umfangreiches Verkaufsförderungsmaterial für Ihren Verkaufsraum oder als Informationsmaterial für Ihre Kunden an.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden an sich zu binden!


Unser aktuelles Angebot können Sie unter folgendem Link oder dem QR-Code abrufen: https://hartmann-os.com/wp-content/downloads/secosol_werbemittel_de.pdf



MIOSOL®



Miosol® – unser Einlagensystem im Sport-, Business- und Freizeitbereich – ist perfekt auf die sport- und alltagsspezifischen Belastungen des Fußes abgestimmt.



MIOSOL® EINLAGENSYSTEM

Knowhow aus dem Spitzensport

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehören wir zu den führenden Unternehmen in Deutschland, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Sportler orthopädisch optimal zu versorgen.

Dazu gehört sowohl die orthopädische Schuhversorgung für Sportler bei Fehlstellungen oder Verletzungen

als auch die Entwicklung spezieller Einlagen und Schuhe für eine Leistungsoptimierung bei Athleten und Spitzensportlern.

Das hier gewonnene Knowhow bildet die Grundlage für die Entwicklung unseres Miosol®-Einlagensystems für Sport- und Freizeitschuhe.

Das Miosol® - Einlagensystem für Sport und Freizeitschuhe

Wenn man für verschiedene Belastungen und Anforderungen unterschiedliche Schuhe benötigt, müsste dann nicht auch die Einlage diesen unterschiedlichen Bedingungen noch besser gerecht werden?

Auf unserem Weg zu noch mehr Individualisierung haben wir uns genau das gefragt und 2017 unser Miosol®-Einlagensystem entwickelt.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien und Topografien ist es uns gelungen unsere Einlagen an die unterschiedlichsten Anforderungen und Belastungen aber auch an diverse Bauformen der Schuhe anzupassen.

Mittlerweile besteht das Miosol®-Einlagensystem aus über 20 verschiedenen Einlagen, die für verschiedene Sportarten wie Leichtathletik, Joggen, Walken, Wandern, Fußball etc. sowie unterschiedliche Anforderungen im Alltag optimiert wurden.

Modern und ansprechend gestaltet, stellen die Miosol®-Einlagen eine optimale und schicke Versorgung Ihres Kunden bei allen seinen Aktivitäten dar.



- » Rebound-Effekt
- » sehr gut dämpfend/schockabsorbierend
- » langlebig auch bei hoher Belastung
- » sehr komfortables Laufen
- » bei starker Stützung, exzellente Fersendämpfung aus 5 mm Highflex rot, hohe Vorfußdämpfung, mit 2 mm Skyflex-Polsterung + Textilbezug



MIOSOL®

- » Rebound-Effekt
- » sehr gut dämpfend/schockabsorbierend
- » langlebig auch bei hoher Belastung
- » sehr komfortables Laufen
- » bei starker Stützung, exzellente Fersendämpfung aus 5 mm Highflex rot, hohe Vorfußdämpfung, mit 2 mm Skyflex-Polsterung + Textilbezug



GESA KRAUSE

Gesa Krause

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
Highflex grün	32/8 mm	25°	Miosol Textildecke + Skyflex 2 mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
4 mm	Fepo Highflex rot 5 mm	20°	Ja	34-50

RUNNING

»SPEED UP YOUR RUN«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
Highflex grün	32/8 mm	25°	Miosol Textildecke + Skyflex 2 mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
4 mm	Fepo Highflex rot 5 mm	20°	Ja	34-50



- » sehr schlanke Bauform
- » medial und lateral stark ausgearbeitet
- » Vorfußaußenranderhöhung
- » durch Sandwichaufbau bestmögliche Druckverteilung und Stützwirkung
- » 2 mm Skyflex-Polsterung
- » Textilbezug

HIER KÖNNTE
IHR LOGO STEHEN

- » sehr schlanke Bauform
- » medial und lateral stark ausgearbeitet
- » Vorfußaußenranderhöhung
- » Duo-Material mit 8 mm Highflex
- » sehr gut dämpfend
- » 2 mm Skyflex-Polsterung
- » Textilbezug

SOCCER 1

»GO FOR GOAL«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
Tricolor (orange/grau/ schwarz)	26/6/2 mm	45°/35°/55°	Miosol Textil- decke + Skyflex 2mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
1 mm	-	-	Nein	32-50



SOCCER 2

»GO FOR GOAL«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
Duocolor (orange/grün)	28/8 mm 36/8 mm	40°/25°	Miosol Textil- decke + Skyflex 2mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
1 mm	-	-	Nein	32-50





- » unsere Einlage für den Hallensport (Handball/Volleyball/Tennis...)
- » starke laterale Abstützung
- » leichte Fersenschale
- » Tieferlegung der Basis 5
- » Vorfußdämpfung aus 3mm Highflex rot, mit 2mm Skyflex-Polsterung + Textilbezug



- » schmale Bauform
- » starke Längsgewölbestützung
- » gut geeignet für Spikes/ Wettkampfschuhe
- » mit Stabilisierungsschicht
- » unsere Einlage für den Spitzensport, mit 2mm Skyflex-Polsterung + Textilbezug

GAME

»POWER FÜR INDOOR-SPORT«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
EVA orange	32/8mm	40°	Miosol Textildecke + Skyflex 2mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
3mm	Vopo Highflex rot 3mm	25°	Ja	34-50



TRACK&FIELD

»BOOST YOUR PERFORMANCE«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
EVA orange mit Unterbezug	2mm Unterbezug 34/8 mm	40°/60°	Miosol Textildecke + Skyflex 2mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
1mm	-	-	Nein	32-50



Die Angaben der Shore-Härten können um +/-5 Shore variieren.



- » starke Längsgewölbestütze
- » stark reduzierte laterale Abstützung
- » keine Fersenschale
- » Polsterung D1
- » Raumgewinn für die Plantarsehne, durch Sandwichaufbau bestmögliche Druckverteilung und Stützwirkung, mit 2 mm Skyflex-Polsterung + Textilbezug



- » schlanke Bauform
- » konvexe Längsgewölbestütze
- » gute laterale Abstützung
- » leichte Aussparung der Basis 5
- » komfortables 35° weiches EVA gelb
- » Fersendämpfung Highflex grün, mit 2 mm Skyflex-Polsterung + Textilbezug



SKI

»READY FOR SNOW«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
Tricolor (orange/grau/schwarz)	26/6/2 mm 34/8 mm	45°/35°/55°	Miosol Textildecke + Skyflex 2mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
2mm	D1 azur-blau	14°	Nein	32-50



WORKOUT

»BE FIT«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
EVA gelb	32/6 mm	35°	Miosol Textildecke + Skyflex 2mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
3mm	Fepo Highflex grün, 5mm	28°	Ja	32-50





HIER KÖNNTE
IHR LOGO STEHEN

- » starke mediale und laterale Abstützung
- » 50° EVA-Material
- » wenig Fersenschale
- » erweiterter Raum für die Plantarsehne zur Druckreduzierung
- » 2 mm Skyflex-Polsterung + Textilbezug



STRONGMAN

»BE TOUGH«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
EVA schwarz	32/8 mm	50°	Miosol Textildecke + Skyflex 2 mm	20°
Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
3mm	-	-	Ja	34-50



- » sehr gut dämpfend, 8 mm Highflex
- » starke Rückfußführung dank 50° Sh EVA
- » ideal für Wanderschuhe
- » sehr komfortabel
- » langlebig
- » 2 mm Skyflex-Polsterung
- » Textilbezug



WOODWAY

»PERFEKT ZUM WANDERN«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
Duocolor (schwarz/grün)	40/14 mm 8 mm Polster	50°/25°	Miosol Textildecke + Skyflex 2 mm	20°
Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
5 mm	Highflex	25°	Ja	35 - 50



ALLTAGS-EINLAGEN



KIDS

»DAS BESTE FÜR DEN KINDERFUSS«

KIDS V1

- » eine speziell für Kinder gefräste Rückfußschale

KIDS V2

- » eine speziell für Kinder gefräste Rückfußschale
- » mit aktivierenden Elementen
- » Retrocapitale Abstützung + Zehensteg

KIDS V3

- » aktivierende Einlage für Sichelfußstellungen
- » Retro 1-4 + Zehensteg
- » Vorfußaußenranderrhöhung
- » starke Längsgewölbestütze

KIDS V4

- » aktivierende Einlage für Klumpfußstellungen
- » Retro 2-5 + Zehensteg
- » starke Perostütze
- » Tieferlegung Basis 5

MIOSOL®



- » ohne Versteifungselement
- » in vier Härtegraden (35°/40°/45°/50° Sh)
- » 2 mm Skyflex-Polsterung
- » Textilbezug

35 Sh

40 Sh

45 Sh

50 Sh





- » der Begleiter für den Alltag
- » leicht stützende Einlage
- » langlebig
- » formstabiler Unterbau, mit 2 mm Skyflex-Polsterung + Textilbezug



CITY

»DER ALLROUNDER«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
EVA grau	32/8 mm	45°	Miosol Textildecke + Skyflex 2 mm	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
3 mm	-	-	Ja	34-50



- 1) Lady High Heel**
- » 1,5 mm PE-Kern
 - » Vorfußdämpfung aus Highflex rot
 - » extrem dünn
 - » passt auch in schmale Damenschuhe
 - » 1er Pelotte im Lieferumfang enthalten
 - » geeignet für Schuhe mit hohen Absätzen und High Heels

- 2) Lady EVA**
- » gefräste EVA-Einlage mit schmaler Bauform
 - » gute Längsgewölbestützung
 - » hohe Sprengung, geeignet auch für Schuhe mit hohen Absätzen, mit Microfaserbezug



LADY

»FÜR DEN FEINEN SCHUH«

	Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
High Heel	Kunststoffkern schwarz	-	-	Miosol Microfaser	20°
EVA	EVA schwarz	32/8 mm	50°	Miosol Microfaser	20°

	Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
High Heel	1 mm	Vopo Highflex rot	25°	Ja	35-48
EVA	1 mm	-	-	Ja	32-45





- » schmale Bauform
- » extra dünn
- » gute Längsgewölbeabstützung
- » geeignet für Business-Schuhe, mit Microfaserbezug

HIER KÖNNTE IHR LOGO STEHEN



BUSINESS

»BE SUCCESSFULL«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
EVA schwarz	32/8 mm	50°	Miosol Microfaser	20°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
1,5 mm	-	-	Ja	39-50



- » schlanke Bauform, perfekt für Businesschuhe
- » 6 mm Polsterschicht, perforiert
- » garantiert trockene Füße
- » Bezug: Secolino-Technologie



AIR

»DIE EINLAGE, DIE ATMET!«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
EVA schwarz	40/14 mm	50/35°	Secolino Technologie Microfaser	-

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
4 mm	EVA 6 mm perforiert	35°	Ja	39 - 50





- » gute Rückfußführung durch hochwertigen Microkork
- » hohe Vorfußdämpfung aus 30° Shore
- » EVA-Material
- » erhöhte Basisstärke
- » geeignet für Sandalen und Bequemschuhe, durchgängige Polstersohle, 2 mm EVA + Microfaserbezug

HIER KÖNNTE
IHR LOGO STEHEN



COMFORT

»FÜR DEN BEQUEMSCHUH«

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
Combi 2 EVA/ Microkork	32 mm	50°/30°	Miosol Microfaser + EVA 2 mm	20°
Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
4 mm	-	-	Ja	34-50



- » die einfache Lösung für Sport und Freizeit
- » dreistufiges Einlagen-System
- » in Einzelgrößen von 35-50
- » 3 mm Highflex-Fersendämpfung
- » 35°Sh Rückfußschale
- » 30°Sh Polsterschicht mit Textilbezug



SOFTZERO

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
-	-	35°	Textil+EVA 3 mm	30°
Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
6 mm Ferse	Highflex rot	20°	Ja	35 - 50





- » Diabetiker zertifizierter Unterbau Reboflex-Sandwich, Diabetiker zertifiziertes 3-Schicht-Deckenmaterial REBALLANCE®
- » Sekretsperr
- » individuell gefertigt nach 3D-Abdruck
- » antibakteriell durch Silberionen
- » stark druckentlastend, langlebig und formstabil

SENSITIVE


(DIABETIKER)

Fräsmaterial	Materialstärke	Shorehärte	Decke	Shorehärte
Reboflex Dia dreischichtig	25/10/2 mm	30°/20°/55°	Rebalance 4 mm PU Kaschierung mit Sekretstop und antibakteriell durch Silberionen	25°

Basis Dicke	Polster	Shorehärte	Pelotte	Größen
10 mm	-	-	Nein	Individuell nach Abdruck



EINLAGENFERTIGUNG



Wir fertigen für Sie individuell nach Abdruck

Sie haben Ihre Kapazitätsgrenzen erreicht oder möchten Ihre Einlagenfertigung dauerhaft oder nur auf Zeit auslagern. Kein Problem!

Wir fertigen die Miosol®-Einlagen auch gerne individuell für Ihre Kunden an, damit Sie mehr Zeit für die persönliche Betreuung und Beratung haben. Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Einlage nur ausgefräst, als individualisierten Bausatz oder als Komplettmontage erhalten möchten.

Dazu benötigen wir lediglich

- » einen Scan (2D oder 3D), Trittschaum oder Blauabdruck sowie
- » das ausgefüllte Auftragsformular für die Einlagen-Komplettmontage aus unserem Downloadbereich unter www.miosol.de
- » gerne können Sie uns auch Ihre fertig konstruierte .stl-Datei zusenden



Wir wollen, dass Sie Ihre Kunden individuell unter den höchsten Qualitätsansprüchen versorgen können, unabhängig davon, nach welchem System Sie in Ihrem Betrieb fertigen, oder ob Sie unseren Service nutzen, und die Einlagenfertigung an uns übertragen!«

MYMIOSOL

Gestalten Sie Ihre eigene Miosol®-Einlage!

Unterstreichen Sie gemeinsam mit uns Ihre Kompetenz bei Ihrem Kunden und kreieren Sie mit MyMiosol Ihre eigene Miosol®-Einlage.

Dazu bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten:

Bewerben Sie Ihr Unternehmen mit einer personalisierten Textildecke oder entwickeln Sie sogar Ihre eigene Einlagen-Topographie.

Eigenes Einlagen-Design:

Mit MyMiosol haben Sie die Möglichkeit, die Miosol®-Einlage für Ihre Firma zu personalisieren. Bewerben Sie Ihr Unternehmen mit einer individualisierten Textildecke und präsentieren Sie Ihrem Kunden Ihre spezielle Kompetenz im Bereich der Sport-, Freizeit- und Businesschuhe.

Versehen Sie die Bezugsdecke im Fersenbereich mit Ihrem Firmenlogo! Dies ist bereits ab einer niedrigen Abnahmemenge von nur 250 Paaren möglich.

Sie möchten gerne eine vollständig individuell designte Decke haben, um ihr Firmenprofil weiter he-

rauszustellen und sie unverwechselbar gegenüber dem Wettbewerb zu machen? Gerne erarbeitet unsere Marketingabteilung ein individuelles Layout und Angebot für Sie.

Eigene Einlagen-Form:

Innerhalb unseres Miosol®-Einlagensystems ist es nicht nur möglich, das Design für Ihre Firma anzupassen, sondern auch die Topographie der Einlage. Das heißt: Sollten Sie in unserem Einlagenkatalog nicht die richtige Korrekturvariante finden, die zu Ihrer Philosophie passt, so digitalisieren wir gerne Ihre vorhandene Einlage für Sie.

Die digitalisierten Modelle werden bei jeder Ihrer Bestellungen exklusiv für Sie ausgefräst. Selbstverständlich sichern wir Ihnen zu, dass dabei die Daten nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht von uns weiterverwendet werden!

MIOSOL®-WERBEMITTEL



Steigern Sie Ihren Verkaufserfolg!

Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ihren Verkaufsaktivitäten und bieten Ihnen umfangreiches Verkaufsförderungsmaterial für Ihren Verkaufsraum oder als Informationsmaterial für Ihre Kunden an.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden an sich zu binden!

Unser aktuelles Angebot können Sie unter folgendem Link oder dem QR-Code abrufen:



https://hartmann-os.com/wp-content/downloads/miosol_werbemittel_de.pdf

MIOSOL[®]-MATERIAL


Monokeil

▶ EVA weiß 30° Sh Maße 1050x350x32/6mm



Monokeil

▶ EVA gelb 35° Sh Maße 1050x350x32/6mm




Monokeil

▶ EVA orange 40° Sh Maße 1050x350x32/8mm



Monokeil

▶ EVA grau 45° Sh Maße 1050x350x32/8mm




Monokeil

▶ EVA schwarz 50° Sh Maße 1050x350x32/8mm



Monokeil

▶ EVA grün Highflex 25° Sh Maße 1050x350x32/8mm



Duo-Keile

▶ EVA schwarz/grün 50°/25° Sh Highflex
Maße:1050x350x40/14 mm, 8mm Highflex-Dämpfung




Duo-Keile

▶ EVA schwarz/blau 50°/40° Sh perforiert
Maße:1050x350x38/14 mm, 6mm Polsterschicht perforiert



Die Shorehärte bei allen EVA-Materialien kann bis zu ± 5 Shore variieren.

MIOSOL®-MATERIAL




Duo-Keile

- ▶ EVA orange/grün 40°/25° Sh Highflex
Maße: 1050x350x36/8 mm, 8mm Highflex-Dämpfung




Duo-Keile

- ▶ EVA Combi Microkork/EVA beige 50°/30° Sh Maße: 1050x350x32 mm




Duo-Keile

- ▶ EVA orange/schwarz 40°/60° Sh
Maße: 1050x350x34/8, 2mm Unterbezug




Tricolor- Keile Sandwich-Aufbau

- ▶ EVA orange/grau/schwarz 24/6/2mm,
45°/35°/55° Sh, Maße: 1050x350x34/8mm




Tricolor- Keile Sandwich-Aufbau

- ▶ EVA blau/weiß/schwarz 22/6/2mm, 32°/27°/55° Sh,
Maße: 1050x350x30/8 mm



Tricolor- Keile Sandwich-Aufbau

- ▶ EVA Rebuflex haut/haut/schwarz 25/10/2mm,
30°/20°/55° Sh, Maße: 1050x350x37mm



Polster-Material

- ▶ EVA Highflex grün 25° Sh Stärken 5 und 8mm



Polster-Material

- ▶ EVA Skyflex blau 20° Sh, Stärken 5 und 8mm

Die Shorehärte bei allen EVA-Materialien kann bis zu ±5 Shore variieren.



SECOLINO® MATERIAL

Die patentierte 3-Lagen-Technologie in jedem Schuh

SECOLINO® ist eine Absorptionstechnologie und entfernt die Feuchtigkeit im Schuh bis zu 100 %. Dank der wirksamen inneren Struktur bleibt die SECOLINO®-Einlegesohle vollständig trocken und geruchsfrei.



Technische Schutzfolie

Öffnungen leiten die Feuchtigkeit in die unteren Ebenen für eine trockene Oberfläche.

Antibakterielle Membran

Mikroporöse Membran mit antibakterieller Eigenschaft sorgt für die Absorption nach unten.

Absorbierende Ebene

Eliminiert die Feuchtigkeit vollständig und ermöglicht eine trockene Einlegesohle.



100%
EFFEKTIV-
VERSPRECHEN

REBALLANCE

Reballance ist der perfekte Bezug für rheumatische/diabetesadaptierte Bettungen und Einlagen.

- » Dreischichtiger Bezug aus PU und Textil
- » Antibakteriell durch Silberionen
- » Sekretsperr
- » Waschbar
- » Dauerhaft druckentlastend
- » Erhältlich in zwei Formaten

Stück	Maße	Meterware	Rollenbreite
1 Paar	2 x 350 x 150 x 4 mm	€/lfm	145

Wirkung mit Sicherheit

Unsere verwendeten Materialien sind sorgfältig ausgewählt und hochqualitativ verarbeitet. Um die einwandfreie Nutzung zu gewährleisten, wurden unsere Produkte von renommierten und akkreditierten Prüfinstituten geprüft.

Die Technologie ist vom PFI - Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V., auf Schadstoffe und antibakterielle Wirkung geprüft.

Maße	Meterware
11,66 cm x 25 m	lfm

MIOSOL® DRY

Miosol®Dry ist ein optimierter Microfaserbezug, der dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit vom Fuß weg geleitet wird. Dadurch wird das Fußklima verbessert. Der Fuß bleibt merklich trockener und verbessert das Tragegefühl insbesondere bei Sport- und Freizeitaktivitäten.

Eigenschaften

- » Microfaserbezug
- » Leitet Feuchtigkeit vom Fuß weg
- » Erhöht den Tragekomfort
- » Geeignet für Sport und Freizeit
- » Erhältlich in 2 Formaten
- » Vollflächig bedruckbar in Fotoqualität

Bitte beachten sie, dass die Standard- Farben ab 1 Paar bestellbar sind, das individuell gedruckte Miosol®Dry hat eine min. Abnahmemenge von 50qm.

Stück	Maße	Meterware
1 Paar	2 x 350 x 150 mm	€/qm

ABLAUFPLAN MYSECOSOL/MYMIOSOL

Individualisierung durch Ihr Logo im Fersenbereich:

Sie möchten unseren Service nutzen, und die von Ihnen benötigten Miosol®- und/oder Secosol®-Textildecken mit Ihrem Firmenlogo im Fersenbereich versehen lassen. Dann senden Sie uns dafür ganz einfach eine druckfähige (hochauflösende) Datei Ihres Logos im .eps oder .pdf-Format zu. Für die Erstellung der Druckvorlage fallen einmalige Kosten in Höhe von 99€ je Design an.

Mengen:

Secosol®-Decken min. 250 Paar*
Miosol®-Decken je Layout min. 100 Paar

Individualisierung der gesamten Decke:

Sie möchten Ihr Unternehmen noch stärker in den Focus rücken, und die komplette Textildecke der Secosol® und/oder Miosol® Einlagen in Ihrem eigenen Design gestalten lassen. Diese Individualisierung wird ausschließlich nach Ihren Vorgaben in Absprache mit unserer Marketingabteilung vorgenommen, hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Für die Erstellung des Layouts und der Druckvorlage fallen einmalige Kosten in Höhe von 499€ an.

Mengen:

Secosol®-Decken min. 250 Paar*
Miosol®-Decken je Layout min. 100 Paar

Eigene Einlagen Topographie:

Sie finden in unserem Sortiment nicht die richtige Einlagen-Form, Sie haben eine eigene Form entwickelt oder bevorzugen spezielle Korrektur Elemente in der Einlage? Kein Problem! Wir digitalisieren Ihre Einlagen-Form für Sie und fräsen diese bei jeder ihrer Bestellungen für Sie aus. Natürlich werden ihre Formen nicht an Dritte weitergeleitet oder von uns selbst verwendet.

Was wir benötigen:

Das Einlagen-Modell in der kleinsten, mittleren und größten Größe (z. B. 35/42/50) mit einer ebenen Oberfläche, einfarbig und nicht schwarz. Wir digitalisieren ihre Modelle, skalieren sie auf die passende Größe und fräsen ihnen einen Mustersatz in den uns vorliegenden Größen zur Kontrolle.

Für die Erstellung dieser Daten fallen einmalige Kosten je Modell in Höhe von 199€ an

*Die Secosol®-Decken werden nicht an Sie ausgeliefert, wir lagern diese für Sie ein und sortieren sie ihrer Bestellung jeweils zu. Die Decken werden vorab mit 5€/Paar in Rechnung gestellt und anschließend bei einer Secosol®-Bestellung wieder gutgeschrieben

Secosol® Bestellformular

Faxbestellnummer: 02770 27113-29

Online bestellen unter:
insole24.de
by hartmann



Secosol® EVA Fräseinslagen

Größe	CONTROL			CONTROL LIGHT			BASE			COMFORT			BUSINESS			BASE - F			BASE - P								
	9516	9516A	9516B	9516C	9516	9516A	9516B	9516C	9516	9516A	9516B	9516C	9516	9516A	9516B	9516C	9516	9516A	9516B	9516C	beide	links	rechts	beide	links	rechts	
Gr. 35																											
Gr. 36																											
Gr. 37																											
Gr. 38																											
Gr. 39																											
Gr. 40																											
Gr. 41																											
Gr. 42																											
Gr. 43																											
Gr. 44																											
Gr. 45																											
Gr. 46																											
Gr. 47																											
Gr. 48																											
Gr. 49																											
Gr. 50																											

Rohling: 35° 45° Shore Intarsien: verklebt unverklebt Decke: EVA Textil Bitte gewünschte Anzahl je Ausführung in das entsprechende Feld eintragen.

Kunden-Nr.: _____ Hartmann Spezialkleber Safetytren, 200 g Dose

Safetytren, 800 g Dose

Rechnungsadresse (Stempel) Lieferadresse (falls abweichend von Rechnungsadresse)

Erläuterung zur Tabelle:

- 9516: inkl. Ballen- und Fersen-Intarsien
- 9516A: ohne Intarsien
- 9516B: inkl. Ballen-Intarsien
- 9516C: inkl. Fersen-Intarsien
- links: inkl. Polster links
- rechts: inkl. Polster rechts
- beide: inkl. Polster beidseits

Bitte beachten Sie, dass ein Bausatz-Einlagensystem bereits ein Paar Bezugsdecken enthält und diese nicht gesondert bestellt werden müssen. Bausätze, Einlagen und Rohlinge sind ausschließlich paarweise bestellbar. Alle Shore-Härten können um +/-5° Shore variieren. Die Lieferzeit kann bis zu 10 Arbeitstage betragen.

Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH
Schelde-Lahn-Straße 20 • D-35713 Hirzenhain-Bahnhof
Tel.: +49 (0) 2770 27 113-0 • Fax: +49 (0) 2770 27 113-29
info@secosol.de | www.secosol.de | www.hartmann-os.com

Secosol® Bestellformular

Faxbestellnummer: 02770 27113-29

Online bestellen unter:
insole24.de
by hartmann



Secosol® Einlagen-Fräsröhrlinge (Textil- o. EVA-Decke)	Stk	Decke	35°/45° Shore
Form 1 , vollflächig, 32 mm, Paar			
Form 1 , geschmiegt, 32/6 mm, Paar			
Form 2 , vollflächig, 32 mm, Paar			
Form 2 , geschmiegt, 32/6 mm, Paar			
Form 3 , vollflächig, 32 mm, Paar			
Form 3 , geschmiegt, 32/6 mm, Paar			
Form 4 , vollflächig oder geschmiegt, Größe 35/36 bis 49/50 <input type="checkbox"/> vollflächig, 32 mm <input type="checkbox"/> geschmiegt, 32/6 mm			
35/36	37/38	39/40	41/42
43/44	45/46	47/48	49/50
Form 5 , für 1 Paar Einlagenrohlinge, 265 x 350 mm, vollflächig 32 mm			
Form 5 , für 1 Paar Einlagenrohlinge, 265 x 350 mm, geschmiegt 32/6 mm			
Form 6 , Keilstreifenplatte, für bis zu 4 Paar Einlagenrohlinge, 105 cm x 35 cm, geschmiegt 32/6 mm			
Form 7 , Fräsplatte, für bis zu 8 Paar Einlagenrohlinge 105 cm x 70 cm, vollflächig 32 mm			

Secosol® Complete+ ortho	low	mid	high
Gr. 35			
Gr. 36			
Gr. 37			
Gr. 38			
Gr. 39			
Gr. 40			
Gr. 41			
Gr. 42			
Gr. 43			
Gr. 44			
Gr. 45			
Gr. 46			
Gr. 47			
Gr. 48			
Gr. 49			
Gr. 50			

Zusatzmaterial	Menge angeben / mm	2	3	4	5	6	8
Stoßabsorber azur-blau, DIN A4; 6 mm, Shore 14°							
Stoßabsorber azur-blau, Platte 100 x 75 x 0,6 cm, Shore 14°							
Stoßabsorber rot DIN A4, Shore 25°							
Stoßabsorber rot Platte, 100 x 90 cm, Shore 25°							
EVA-Aufbaumaterial DIN A4, Shore 35°							
EVA-Aufbaumaterial Platte, 105 x 70 cm, Shore 35°							
EVA-Aufbaumaterial DIN A4, Shore 45°							
EVA-Aufbaumaterial Platte, 105 x 70 cm, Shore 45°							

Secosol® Tiefziehröhrlinge	Hartmann Spezialkleber
bis Gr. 43, Paar	Safetytren, 200 g Dose
bis Gr. 50, Paar	Safetytren, 800 g Dose

Kunden-Nr.: _____
Rechnungsadresse (Stempel) _____

Lieferadresse (falls abweichend von Rechnungsadresse) _____

Bemerkungen: _____

Datum _____

Ansprechpartner _____

Telefondurchwahl _____

Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH
Schelde-Lahn-Straße 20 • D-35713 Hirzenhain-Bahnhof
Tel.: +49 (0) 2770 27113-0 • Fax: +49 (0) 2770 27113-29
info@secosol.de | www.secosol.de | www.hartmann-os.com

Alle Shore-Härten auf dem Bestellformular variieren um +/-5° Shore.
Die Lieferzeit kann bis zu 10 Arbeitstage betragen

Alle Infos finden Sie unter www.secosol.de
Online bestellen unter: www.insole24.de

Firma: _____
 Straße: _____
 Plz Ort: _____
 Kommission: _____
 Tel. für Rückfragen: _____

Fertigung

- nur gefräst nach Abdruck
- Komplettmontage nach Abdruck

Decke

- verklebt EVA-Decke
- unverklebt Textil-Decke

EVA

- 35° Shore 45° Shore

Polster

- Fepo
- Vopo
- Fersensporen Links Rechts
- Plantarsehne Links Rechts
- MFK 2-4 Links Rechts
- Ledderhose Links Rechts
- Basis 5 Links Rechts

Vorlage

- Trittschaum 3D-Scan
- 2D-Scan Blauabdruck
- Druckmessung

Korrekturen

- Supikeil Links Rechts _____ mm
- Innen- / Außenrand Links Rechts _____ mm
- Verkürzungsausgleich Links Rechts _____ mm
- _____ Links Rechts

Anmerkungen: _____

Variante

- Base
- Comfort
- Control
- Control light
- Business
- Base Fersensporen
- Base Plantarsehnenpolster

Pelotte

- keine
- 1er Tropfen
- 2er Tropfen
- 3er Tropfen
- 2er gebogen
- 4er gebogen
- Stufe 4mm + 1er
- Stufe 6mm + 1er

Datum, Stempel und Unterschrift

Firma: _____
 Straße: _____
 Plz Ort: _____
 Kommission: _____
 Tel. für Rückfragen: _____

Fertigung

- nur gefräst nach Abdruck
- Komplettmontage nach Abdruck

Decke

- verklebt
- unverklebt

Korrekturen

- Supikeil Links Rechts _____ mm
- Innen- / Außenrand Links Rechts _____ mm
- Verkürzungsausgleich Links Rechts _____ mm
- _____ Links Rechts _____ mm

Anmerkungen: _____

Polster

- Fepo
- Vopo
- Fersensporen Links Rechts
- Plantarsehne Links Rechts
- MFK 2-4 Links Rechts
- Ledderhose Links Rechts
- Basis 5 Links Rechts

Vorlage

- Trittschaum
- 3D-Scan
- 2D-Scan
- Blauabdruck
- Druckmessung

Variante

- Running
- Gesa Krause
- Game
- Soccer
- Ski
- Workout
- Strongman
- Track & Field
- Woodway
- City
- Business
- Air
- Lady
- Kids
- Comfort
- Sensitive

Pelotte

- keine
- 1er Tropfen
- 2er Tropfen
- 3er Tropfen
- 2er gebogen
- 4er gebogen
- Stufe 4mm + 1er
- Stufe 6mm + 1er

Datum, Stempel und Unterschrift



**Matthias
Hartmann**

orthopädie + sport

Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

Schelde-Lahn-Straße 20

D-35713 Eschenburg

Tel.: +49 (0) 27 70/27 113-0

Fax: +49 (0) 27 70/27 113-29

www.hartmann-os.com